

やすらぎと
至福の時間を演出する

木曾の木風呂



A photograph of a large, weathered tree trunk in a forest. The bark is deeply textured with vertical ridges and grooves, showing signs of age and decay. At the base of the trunk, there is a patch of green moss. The background is a soft-focus forest with various trees and foliage, some with yellowing leaves, suggesting an autumn setting. The lighting is natural, filtering through the canopy.

それは森の中に居るような
心地よいやすらぎ…



お客様一人ひとりの こだわりを形に

浴室全般の設計から風呂工事まで、
お風呂作りをトータルにサポート。
お客様のご要望を形にするため、
永年のノウハウを惜しみなく発揮します。



天然木ならではの肌触り

天然木の自然な色合いにほんのりとした香り。
優しい肌触りが、日々の疲れを癒してくれます。



ご家庭や福祉施設の木風呂から ホテルや旅館の露天風呂まで…



木風呂の特長

リラックス&リフレッシュ

木風呂にたっぷりのお湯を張り、ゆったりと体を沈める。またたく間に、木の芳香と暖かみが全身を包み、一日の疲れを癒してくれます。無機質なものが溢れる現代で、やわらかな肌触りの木風呂での入浴は最高のリラックスタイムとなります。




エコロジー

実は木風呂はとってもエコなんです。地球温暖化の原因といわれている二酸化炭素（CO₂）の大きな吸収源の森林ですが、日本の森林は手入れが行き届いておらず、成熟した木はCO₂をほとんど吸収しません。適齢期の木材を木風呂などで使用し、新たに植林して再び森を育てる。この循環が地球環境を守ることに繋がっていきます。



木風呂に使用する、国産の最高級針葉樹。

それぞれが持つ芳香と色彩。当社では、木風呂に適した下記の四種の素材を使用し製作しています。



木曽檜 きそひのき

【マツ科ヒノキ属】

木目が通り緻密で、光沢にも富んでおり、木曽と言えばヒノキと言われるほどの樹種です。



榎 さわら

【マツ科ヒノキ属】


ヒノキに似て美しく、耐湿性に富み雨露酸類にも強いいため、桶材としては最も優れています。



高野檜 こうやまき

【マツ科コウヤマキ属】

木目が通りヒノキ以上の光沢があります。永く水湿にたえるため高級風呂桶、水桶に最適です。



青森檜葉 あおもりひば

【マツ科アスナロ属】

保存性が高く材質に優れているため建築材、建具材、彫刻用材として多用されています。

木風呂の種類

標準タイプ

※写真は「ゆとり」（無節）タイプ



はこ がた
箱型

木風呂のスタンダードモデル。四角い箱に厚い框、重厚なデザインです。

※フタはオプションです。



かど まる がた
角丸型

昭和初期から親しまれているモデル。全身ザブンと入りたい方にオススメです。

※フタはオプションです。



かど まる
角丸デラックス

角丸型の木風呂の上部に笠木、見付にエプロンを付けたスタイリッシュな木風呂です。

※側面のエプロンはオプションです。



たる がた
樽型

桶風呂のベーシックスタイル。円形が浴室を和ませます。



こ ぼん がた
小判型

円形を半分にして切り離し、その間に平らな板を挟んであります。



わ 和モダン がた
和モダン型

足下方向がせまいので、洗い場が少し広がります。和風なのにモダンな木風呂です。

風呂蓋

※オプション

2種類の形状からお選びいただけます。

バラ型

幅20cm位の板を並べて使用。



棧付き型

浴槽の幅2〜3分割の手持ち棧付き。



選べるグレード

※グレードは見た目の違いのみで、耐久性は変わりません。



ゆとり

節（ふし）が無い素材で組み立てた木風呂で、高級感があり、見た目がスッキリとしています。




やすらぎ


節（ふし）がある素材で組み立てた木風呂で、雰囲気味わいがありリーズナブルです。

木風呂の標準サイズ・設置図


◎規格外のサイズでも製作致しますので、詳しくはお問い合わせください。



正面



正面側




【箱型】



サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
900	900	700	630	810	610	690	90	45	540	670	30
1000	1000	700	630	910	610	690	90	45	540	670	30
1100	1100	700	630	1000	600	690	100	50	530	660	30
1200	1200	750	600	1100	650	660	120	50	480	710	30
1300	1300	750	600	1200	650	660	120	50	480	710	30
1400	1400	750	550	1300	650	616	120	50	430	722	36
1500	1500	750	550	1400	650	616	120	50	430	722	36
1800	1800	1000	550	1700	900	616	120	50	430	972	36

※木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。

箱型



正面




※タガ：SUS304

【角丸型】

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
840	840	630	630	790	580	740	-	85	-	-	25
900	900	630	630	850	580	740	-	85	-	-	25
1000	1000	700	630	950	650	740	-	85	-	-	25
1100	1100	700	630	1040	640	740	-	80	-	-	30
1200	1200	750	600	1140	690	710	-	80	-	-	30
1300	1300	750	600	1228	678	710	-	74	-	-	36
1400	1400	750	550	1328	678	660	-	74	-	-	36
1500	1500	750	550	1428	678	660	-	74	-	-	36

※木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。

角丸型




【樽型】

サイズ	A	B	C	D	E	F	G
900	900	840	600	750	840	120	30
1000	1000	940	600	750	940	120	30
1100	1100	1040	600	750	1040	120	30
1200	1200	1140	600	750	1140	120	30
1300	1300	1240	600	750	1240	120	30
1400	1400	1328	600	750	1328	114	36
1500	1500	1428	600	750	1428	114	36
1600	1600	1520	600	750	1520	110	40
1700	1700	1620	600	750	1620	110	40
1800	1800	1720	600	750	1720	110	40
1900	1900	1820	600	750	1820	110	40
2000	2000	1920	600	750	1920	110	40

※木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。

樽型






【角丸デラックス】

サイズ	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K
1400	1400	800	500	510	1200	620	580	470	44	760	-	36
1500	1500	800	500	510	1300	620	580	470	44	760	-	36
1600	1600	800	500	510	1400	620	580	470	44	760	-	36


※木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。



かど まる 角丸デラックス




※標準タイプのエプロンは正面になります。
※タガ：SUS304



【小判型】


サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1000	1000	700	630	950	650	740	-	85	-	-	25
1100	1100	700	630	1040	640	740	-	80	-	-	30
1200	1200	750	600	1140	690	710	-	80	-	-	30
1300	1300	750	600	1228	678	710	-	74	-	-	36
1400	1400	750	550	1328	678	660	-	74	-	-	36
1500	1500	750	550	1428	678	660	-	74	-	-	36

※木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。



※タガ：SUS304


こ ばん がた 小判型



【和モダン型】

サイズ	A	B1	B2	C	D	E1	E2	F	G	H	I	J	K
1200	1230	600	700	450	-	540	640	530	1130	50	-	-	30
1300	1330	600	700	450	-	540	640	530	1230	50	-	-	30
1400	1430	600	700	450	-	528	628	530	1324	44	-	-	36

※木材の特性上偏心が起こり寸法は約表示です。



※タガ：SUS304

わ がた 和モダン型



木風呂の特注仕様

あなたの木風呂をより快適に

たとえば、こんなふうにしたいんだけど…



お風呂に寄りかかって、ゆっくりお湯に浸かりたい

木風呂の片側に背もたれを設置してみてもいいでしょうか？
より一層リラックスしてお湯に浸かれます。


頭をのせる枕がほしい

木の枕を付けてゆったりとお湯にお湯に浸かることができます。



椅子に座って半身浴がしたい

半身浴を楽しむために、木風呂の中に椅子を設置してはいかがでしょうか？



お風呂から出る時の手すりを付けたい

高齢者やお身体のご不自由な方にも安心してお使いいただけるよう、手すりを設置することが出来ます。



その他、「高さを少し低くしたい」や「木の滑り止めを施したい」など、様々なご要望を形にします。
詳しくは担当営業におたずね下さい。

木風呂の湯口

浴室空間を演出する湯口は、木風呂のサイズ・形状・材質に合わせて製作可能です。



湯口 角型 No.1 榿 (さわら)
(幅25.0cm×奥行25.0cm×高さ25.0cm)



湯口 角型 No.2 榿 (さわら)
(幅24.0cm×奥行24.0cm×高さ24.0cm)




湯口 角型 No.3 榿 (さわら)
(幅15.0cm×奥行20.0cm×高さ14.0cm)



湯口コーナー 榿 (さわら)
(幅25.0cm×奥行25.0cm×高さ20.0cm)



湯口 丸型 No.1 榿 (さわら)
(φ30.0cm×高さ9.0cm)
※玉石は付属されていません。



湯口 丸型 No.2 榿 (さわら)
(φ24.0cm×高さ13.0cm)

お風呂用品

お風呂で使う小物も木の温もりがいっぱいです。

榿(さわら)風呂椅子

榿(さわら)風呂椅子(大) 【無塗装】
(幅30.0cm×奥行20.0cm×高さ25.0cm)
榿(さわら)風呂椅子(小) 【無塗装】
(幅27.0cm×奥行18.0cm×高さ18.0cm)



湯桶 (丸桶)

榿(さわら)湯桶 【無塗装】
檜(ひのき)湯桶 【無塗装】
高野槇(こうやまき)湯桶 【無塗装】
(φ23.0cm×高さ11.5cm)



手付き桶 (片手桶)

榿(さわら)手付桶 【無塗装】
檜(ひのき)手付桶 【無塗装】
高野槇(こうやまき)手付桶 【無塗装】
(φ15.0cm×高さ12.0cm・持ち手高さ23.0cm)




榿(さわら)風呂椅子

榿(さわら)木曾漆塗り風呂椅子(大) 【漆塗り】
(幅30.0cm×奥行20.0cm×高さ25.0cm)
榿(さわら)木曾漆塗り風呂椅子(小) 【漆塗り】
(幅27.0cm×奥行18.0cm×高さ18.0cm)



湯桶 (丸桶)

榿(さわら)木曾漆塗り湯桶
【漆塗り】
(φ23.0cm×高さ11.5cm)



手付き桶 (片手桶)

榿(さわら)木曾漆塗り手付桶 【漆塗り】
(φ15.0cm×高さ12.0cm・持ち手高さ23.0cm)



足湯桶 (樽型)

《受注生産品》



檜(ひのき)樽型足湯桶 【無塗装】
榿(さわら)樽型足湯桶 【無塗装】
(φ50.0cm×高さ20.0cm)

足湯桶 (箱型) 《受注生産品》



檜(ひのき)箱型足湯桶 (節有) 【無塗装】
榿(さわら)箱型足湯桶 (節有) 【無塗装】
(幅47.0cm×奥行37.0cm×高さ28.0cm)

足湯桶 (両手持ちタイプ)



榿(さわら)両手持ち足湯桶
【無塗装】



榿(さわら)両手持ち足湯桶
【クリア塗装】
(φ39.0cm×高さ34.0cm・深さ25.0cm)



榿(さわら)木曾漆塗り両手持ち足湯桶
【漆塗り】

小判型湯桶



小判型湯桶 【無塗装】
(φ25.5cm×21.0cm×高さ11.5cm)

檜風呂すのこ

【無塗装】
Ⓜ (幅85cm×奥行65cm×高さ4.5cm)
Ⓜ (幅85cm×奥行50cm×高さ4.5cm)



檜湯玉

【無塗装】
(直径3cm・20個入り)
香り爽やかな檜(ひのき)のボールです。
おもちゃや指先の運動用にも。



お客様からよくある質問について

Q 木の種類がいろいろあるが、何が違うのか？

A 木の種類は、木曽桧(きそひのき)、高野槇(こうやまき)、榎(さわら)、桧葉(青森ひば)、の4種類を扱っております。香り、木目、肌触り等いろんな違いがありますが、やはり香りの違いが一番大きいと思います。

Q 木の種類によって耐朽年数は違うのか？又何年位使用できるのか？

A 4種類共、その他の針葉樹と比較して、非常に腐りにくい樹種です。桶屋業界では腐朽に関して高野槇が一番強いと言われていますが、極端な差はありません。
木の腐朽は、設置方法や、浴室の環境により大きく違います。3年位で腐ってしまったケースもありますし、30年も使用したお客様もいます。

Q ゆとり と やすらぎは、何が違うのか？

A ゆとり、やすらぎは、材料に節があるか無いかの違いです。木風呂の形や、背もたれ傾斜、蓋の形には関係ありません。桧葉(青森ひば)には、やすらぎ(節有)は、ありません。

Q 節が抜け落ちたり、水漏れしないか？

A 抜けそうな節は補修をし、抜けないようにしてあります。木材の特性上、乾燥によって節は必ず割れます。工場出荷時には割れ部分を補修し水漏れが無いようにしてあります。しかし、長期間ご使用されなかったり、過乾燥状態になると新たな割れが生じてしまいますのでご注意ください。この場合木風呂に水をはって様子を見ていただき、それでも漏れるようであればシリコンコーキングの透明色を割れ部分にすり込んでください。

Q 蓋の形のバラ形とサン形とは何か？

A バラ形は、約20cmの板を何枚か並べる蓋です。サン形は、約50cmの板を何枚か並べる蓋です。この場合幅が広いので補強のため、サンが付きます。

Q 規格外のサイズでも作れるのか？又規格外は割高になるのか？

A 規格外でも作れます。木風呂は一台一台手作りの為、寸法が変わってもさほど割高にはなりません。特殊な形状の場合は見積り致しますので、弊社までお問い合わせください。

Q 水抜き用の栓は付いているのか？ 又どこに付いているのか？

A 木風呂専用の栓が付いています。(資料-1) 木風呂には正面(洗い場側の面)があります。通常じゃまにならない左右、どちらかの手前コーナー(内面から70cmがセンター)に取り付けるのが一般的です。やすらぎタイプはできるだけ発注時に取り付け位置を指示して下さい。節があるので位置がずれる場合があります。

Q 追いだきの穴は、あけられるのか？

A 通常50cmの穴を1ヶ又は2ヶあけます。位置の指示があれば無料であけます。

Q 入り口が狭いため、搬入できない時はどうするのか？

A 浴室内で組み立てます。別途費用がかかりますので問い合わせ下さい。

Q 業務用の大きな木風呂は作れるのか？

A 作れます。サイズを指示していただければ見積り致します。

Q 別荘で使用する場合の管理は？

A 長期間使用しない場合は、乾燥により割れる場合があります。適度な湿気を与える為、水を抜いた状態で、ポリバケツに水を入れ、蓋をして保管して下さい。直射日光は避けて下さい。

Q 木風呂はどのように設置すれば良いのか？

A 一般的な、木風呂設置図(資料-2)を参考にして下さい。

Q 木風呂の、手入れ方法は？

A 毎日排水し、柔らかいスポンジで水洗いして下さい。この時、研磨剤を含んだ洗剤や、強酸、強アルカリ性の洗剤は、使用しないで下さい。カビの発生防止の為日常使用している木風呂は、出来るだけ乾かして下さい。

Q 変色や、カビが発生したらどうすれば良いのか？

A 発生させない事が一番大切ですが、万一発生してしまったら、早いうちに除去して下さい。まずは洗浄し、それでも落ちない場合は細かいサンドペーパーで擦り落として下さい。根が深く

入ってしまった場合は漂白剤を使用する事となります。市販されている漂白剤で結構ですが、必ず木材用を使用し、使用方法、安全性は漂白剤販売店にお訪ね下さい。


Q 保護剤は塗ってあるのか？

A 木風呂の内側、外側に、撥水効果を上げる保護剤を3回塗りしてあります。食品衛生法適合品ですので安心してお使い頂けますが、アレルギー等ご心配な場合はご相談下さい。


Q なぜ木は腐るのか？

A 通常の木材は、水分の供給が十分で、周りの湿度が適当であれば必ず菌類（カビ、キノコ）が繁殖し木材の変質が起こります。ここで注意して頂きたいことは、カビやキノコの菌は、はじめから木材の中にあるのではなく、置かれた環境下の空气中に浮遊している菌が木材に付着して繁殖するという点です。変質を止める方法は、カビが生きられない劇薬を木材に浸透させるか、水分が浸透しないように塗膜を作るかの方法しかありません。これではせっかくの木のお風呂が台無しです。菌の繁殖の為の好条件とは、木材の表面に有機物の汚れ（人間の手あか等）があり木材の含水率が20%以上、湿度が80%以上と言われています。

資料-1



資料-2



メンテナンス

木風呂を永く気持ちよくお使いいただくために…



安全で強力な洗浄液

SC-1000

日本国内製造元 インフィニティ株式会社

使用方法

1. 原液 1：水 20 に希釈した溶液を適宜スポンジに取り、水で濡れた木風呂に塗布・洗浄します。
2. 洗浄後、水で洗い流してください。

※人体に安全ですので、マスクや手袋等の特別な装備は不要です。

1リットルボトル

強力な洗浄力・脱脂力でありながら、人体や環境に対し安全で、木肌を痛めることなく表面の酸化（腐食）を防止します。

職人によるこだわりの木風呂製作

丸太の仕入れから製品までの一貫生産



株式会社 エヌ・エスピー

本社 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木9167

札幌営業所 〒003-0859 札幌市白石区川北2284-54
青森営業所 〒034-0016 青森県十和田市東十二番町4-1-1
住宅事業部仙台営業所 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3丁目1-23
住宅事業部埼玉営業所 〒350-2217 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木922-1
東京営業所 〒143-0016 東京都大田区大森北2丁目16-4
上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町2-3-8
静岡営業所 〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松1丁目6-25
住宅事業部中部営業所 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中宇池田1074-1
住宅事業部大阪営業所 〒567-0852 大阪府茨木市小柳町10番20号
住宅事業部広島営業所 〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本1丁目4-7
住宅事業部九州営業所 〒818-0132 福岡県太宰府市国分1丁目1-41-5

TEL(0573)67-2121(代)
FAX(0573)67-2124

TEL(011)875-3100(代)
TEL(0176)21-2038(代)
TEL(022)382-1061(代)
TEL(049)299-5360(代)
TEL(03)3768-4731(代)
TEL(025)522-1282(代)
TEL(054)238-2222(代)
TEL(0568)73-3003(代)
TEL(072)632-0321(代)
TEL(082)875-7381(代)
TEL(092)408-5691(代)

ISO 9001 認証取得
ISO 14001 認証取得(本社)
ISO 27001 認証取得
OHSAS18001 認証取得(本社)

お問い合わせは